



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.33.05.000.М.000112.12.19 от 09.12.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус". Перечень территориально обособленных подразделений и работ (услуг), согласно приложения (5).

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус" по адресу: 457670, Челябинская область, Верхнеуральский район, г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", изменения №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, изменения №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 74-20/07/06-14-03-4722-2019 от 29.11.2019 г., выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Магнитогорске". Аттестат аккредитации № RA.RU.710037 от 13.05.2015г.



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3031846



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 74.33.05.000.М.000112.12.19 от 09.12.2019 г.

Перечень территориально обособленных подразделений и работ (услуг).

Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Верхнеуральский агротехнический техникум - казачий кадетский корпус" п. Снежный по адресу: 457384, Челябинская область, Карталинский район, п. Снежный, ул. Черемушки, д. 1

- 5. Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- 6. Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена
- 13. Реализация основной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
- 14. Реализация основной программы профессионального обучения - программы переподготовки рабочих, служащих
- 15. Реализация основной программы профессионального обучения - программы повышения квалификации рабочих, служащих



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Магнитогорске»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454048, РФ,
 г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73
 Фактический адрес: 455019,
 г. Магнитогорск, ул. С. Лазо, д. 31
 Телефон: 8 (3519) 580-412; Факс: 8 (3519) 24-77-97
 Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>;
 E-mail: sanepid.mgn@vandex.ru
 ОКПО 23021074, ОГРН 1057423520560
 ИНН/КПП 7451216566 / 745543002

Аттестат аккредитации № RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 13 мая 2015 г.

Дата 29.11.19
 На №

№74-20/07/06-14-03-4722-2019
 от



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора
 заведующий отделом обеспечения эпидемиологического
 надзора и экспертиз

Для
 м.п. *[Signature]*

Власенко И.А.

Экспертное заключение по результатам санитарно - эпидемиологической экспертизы

1. Дата проведения экспертизы: с 26.11.2019 по 29.11.2019
2. Объект экспертизы: Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техникум -казачий кадетский корпус» в п. Снежный (далее ГБПОУ «ВАТТ-ККК» в п. Снежный)
 ИНН 7429005104, ОГРН 1027401564145
3. Юридический адрес объекта экспертизы: 457670, Челябинская область, Верхнеуральский район, город Верхнеуральск, улица Ерёмина, дом 1А
4. Фактический адрес объекта экспертизы: 457384, Челябинская область, Карталинский район, поселок Снежный, улица Черемушки, дом № 1.
5. Основания проведения экспертизы: Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 3900 от 22.11.2019
6. Представленные на экспертизу и рассмотренные документы (материалы):
 - 6.1. Копия Устава Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Верхнеуральского Агротехнического лицея № 133 в редакции от 03.06.1998 с изменениями.
 - 6.2. Копия Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 12826 от 14.06.2016 с приложением № 5.1.
 - 6.3. Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование № 6 от 06.10.2016
 - 6.4. Договор на оказание услуг по аренде спортивного зала № 17 от 28.08.2019
 - 6.5. Копия технического паспорта № 10693 от 27.10.2009
 - 6.6. Расписание на 2019-2020 учебный год.
 - 6.7. Список сотрудников филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» в п. Снежный
 - 6.8. Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 403 от 15.11.2019

6.9. Протоколы лабораторных испытаний № 5677 от 01.11.2019 (замеры искусственной освещенности), № 5675 от 31.10.2019 (замеры микроклимата), № 6406 от 25.11.2019 (замеры ЭМИ ПЭВМ) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Магнитогорске», аттестат аккредитации № RA RU 510600, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.10.2015

7. Предмет экспертизы: установление соответствия (несоответствия) условий реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена; реализации основной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; реализации основной программы профессионального обучения – программы повышения квалификации рабочих, служащих требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», изменение № 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, изменение № 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 в Филиале Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техникум -казачий корпус» в п. Снежный.

8. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Филиал: ГБПОУ «ВАТТ-ККК» в п. Снежный осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам:

-реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования-программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

-реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена.

-реализация основной программы профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

-реализация основной программы профессионального обучения - программы переподготовки рабочих, служащих.

-реализация основной программы профессионального обучения-программы повышения квалификации рабочих, служащих.

Филиал ГБПОУ «ВАТТ-ККК» в п. Снежный функционирует в режиме 6-ти дневной учебной недели. Сформировано 6 групп. Учащихся- 146 человек, 4 человека обучаются дистанционно. Средняя наполняемость классов 23-24 человека.

Филиал ГБПОУ «ВАТТ-ККК» в п. Снежный готовит специалистов по профессии:

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства по квалификации: слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин, машинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля.

- оператор швейного оборудования по квалификации оператор швейного оборудования, швея.

Филиал ГБПОУ «ВАТТ-ККК» в п. Снежный расположен в отдельно стоящем 2-х этажном здании (здание бывшего детского сада), занимает половину здания 1 и 2-го этажа Здание подключено к централизованным системам электроснабжения, канализации, отопления, водоснабжения, горячее водоснабжение – от электроводонагревателя на 70 л. Все системы в рабочем состоянии.

Территория Филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» в п. Снежный, ограждена, озеленена. На территории оборудованы зоны отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. В

хозяйственной зоне на площадке с твердым покрытием установлено два контейнера для сбора мусора. В вечернее время на территории участка обеспечивается искусственное освещение.

Занятия проводят в 2 смены. Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются с 8 часов 30 мин, заканчиваются в 18 часов. Продолжительность уроков в Филиале ГБПОУ «ВАТТ-ККК» в п. Снежный составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 15 минут. Учебной мебелью обеспечены в соответствии с ростовозрастными особенностями детей.

Проветривание помещений осуществляется через фрамуги, режим проветривания соблюдается. Параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (Протокол лабораторных испытаний № 5675 от 31.10.2019 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Магнитогорске», аттестат аккредитации № RA RU 510600, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.10.2015).

Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами, соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (Протокол лабораторных испытаний № 5677 от 01.11.2019 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Магнитогорске», аттестат аккредитации № RA RU 510600, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.10.2015).

Питьевой режим организован в виде питьевого фонтанчика.

Внутренняя отделка учебных помещений, кабинетов и рекреации выполнена из материалов, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

Объем учебно-производственной нагрузки не превышает 36 часов.

При прохождении производственной практики в организациях, продолжительность рабочего дня зависит от возраста (списки учащихся и время прохождения практики представлены). Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет не менее 15 минут. Для питания учащихся предусмотрен перерыв 45 мин.

При составлении расписания учитывается динамика работоспособности обучающихся, степень сложности усвоения учебного материала. Занятия по трудным для усвоения предметам проводят в дни и часы более высокой работоспособности обучающихся, чередуя их с занятиями по другим предметам. Занятия по 1 предмету проводят с интервалом 1-2 дня. Предусмотрено чередование общеобразовательных, общетехнических и специальных предметов в течение учебного дня. Расписание составлено на полгода.

Кабинет информатики расположен на 2 этаже здания. Площадь кабинета -25.2 м кв.

Для занятий используют 5 ноутбуков (1 для преподавателя, 4 для учащихся техникума).

Для внутренней отделки стен и потолка использована вододисперсионная краска. Пол – линолеум. Помещения для занятий с ПЭВМ и ВДТ имеет естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Очистка окон и осветительных приборов проводится 2 раза в год по графику (весна, осень). Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами. Оконные проемы оборудованы регулирующими устройствами (жалюзи). Проветривание проводится через фрамуги. График проветривания имеется (вывешен в кабинете информатики). Кабинет информатики оборудован защитным заземлением (представлен акт № 11 от 25.10.2019). Кабинет информатики оборудован одноместными столами, предназначенные для работы с ВЭВМ. Рабочие кресла подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки. Регулировка каждого параметра легко осуществляемая и имеет надежную фиксацию. Рабочее место пользователя ПЭВМ оборудовано подставкой для ног. Составлен график проведения занятий в кабинете ПЭВМ. Замеры ЭМП в кабинете ПЭВМ соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (Протокол лабораторных испытаний № 6406 от 25.11.2019 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Магнитогорске», аттестат аккредитации № RA RU 510600, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.10.2015).

Во время проведения обследования аварийных ситуаций не выявлено. Договора на медицинское обслуживание, на поставку буфетной продукции заключены.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится в специально отведенном месте.

Условия для соблюдения личной гигиены созданы. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве (Деохлор, Прогресс). Инструкции по применению предоставлены.

Питание обучающихся организовано в виде буфетной продукции. Заключен договор с ИП Салыков С.А. на поставку продукции (выпечка, кондитерские изделия, соки, воды.) Выделено отдельное помещение для приема пищи площадью 25,2 м². Для соблюдения личной гигиены в комнате для приема пищи установлена раковина для мытья рук, столы и индивидуальные стулья. Питаются 64 человека.

Представлен список сотрудников, заверенный руководителем учреждения, на 15 человек. Личные медицинские книжки представлены на 15 сотрудников. Периодический медицинский осмотр пройден в полном объеме согласно графика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного установлено, что условия реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена; реализации основной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; реализации основной программы профессионального обучения – программы повышения квалификации рабочих, служащих в Филиале Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус» в п. Снежный **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», изменение № 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, изменение № 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Заведующий ООСНиЭ по ГДиП, врач по общей гигиене

Гаврильченко А.П.

Заместитель технического директора Органа инспекции,
заведующий ООСНиЭ по гигиене труда

Гаврильченко А.В.