

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 74250041000119854028 Дата «31» октября 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Челябинской области**

Территориальный отдел в городе Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском,

Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

ул. Ленинградская, д.84, г.Магнитогорск, 455017

тел/факс 8(3519)21-36-03 E-mail: rospnmgn@mail.ru

<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 26/06-509П-2025**

«24» ноября 2024 г., 15 час.00 мин.

(дата и время составления)

455017, г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 84

(место выдачи предписания)

Мною, Байракаевой Гульзией Шакирьяновной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
"Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус"

Юридический адрес: 457670, Челябинская область, Верхнеуральский район, г.Верхнеуральск,
улица Еремина, дом 1А Фактические адреса:

457610, Челябинская область, Кизильский район, с. Кизильское, ул. Комсомольская, д. 60;

457650, Челябинская область, Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, ул. Советская, 41/1-1;

457670, Челябинская область, Верхнеуральский район, г.Верхнеуральск, улица Еремина, дом 1А;

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-2020 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», СанПиН
1.2. 3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий", ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного

союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 021/2011 Технический регламент
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а именно:

**Кизильский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский
корпус»**

1. В учебных кабинетах и коридорах конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (окна старые, деревянные, не открываемые), кроме кабинетов №1.6,16, что не соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.

2. Количество санитарно-технического оборудования, установленного в туалетных комнатах, недостаточно, что не соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21: в туалетной для 135 девочек по списочному составу установлено 2 унитаза, т.е. 1 унитаз 67-68 девочек и 1 умывальник при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; в туалетной для 171 мальчика по списочному составу установлено 2 унитаза, т.е. 1 унитаз 85-86 мальчиков и 1 писсуар и 1 умывальник при норме 1 унитаз на 30 мальчиков и 3 писсуара, 1 умывальник на 30 мальчиков.
3. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у 35 сотрудников отсутствует с августа 2024 года, что не соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок:

4. На пищеблоке недостаточное количество моющего оборудования, первичную обработку мяса, кур, рыбы, овощей, фруктов проводят в тазах в цехе сырой продукции, что не соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
5. Недостаточно посуды для приготовления 1 и 2 блюд из нержавеющей стали (используется алюминиевая), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
6. Используемые для раздачи и порционирования блюд, половники не имеют мерную метку объема, столовая посуда со сколами, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
7. Стол из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом отсутствует, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
8. Отделка помещения для сырой продукции (побелка) не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
9. Сотрудники столовой учреждения 5 человек профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию не проходят с 2024, что не соответствует п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Общежитие:

10. В общежитии отсутствует комната гигиены для девушек, что не соответствует п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20.
11. В общежитии на кухне для приготовления пищи технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, не оснащено локальной вытяжной системой вентиляции, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
12. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у 6 сотрудников не пройдена с августа 2024 года, что не соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Фершампенуазский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус:

13. На собственной территории учреждения оборудована площадка для сбора мусора, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, без водонепроницаемого твердого покрытия, что не соответствует требованиям п.2.2.3. СП 2.4.3648-20.
14. На момент проведения обследования 13.11.2025 контейнеры переполнены ТБО, что не соответствует требованиям п.2.11.1. СП 2.4.3648-20.
15. В кабинете № 5 мастерская по дополнительному обучению (Кадеты) и № 1 кабинет физики, электротехники цветовая маркировка мебели в соответствии с ростовозрастными особенностями отсутствует, что не соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.
16. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы не утилизируются, договор на утилизацию не представлен, что не соответствует требованиям п.2.8.10. СП 2.4.3648-20.
17. Помещение для оказания медицинской помощи в т.ч. изолятор в учреждении не организованы, что не соответствует требованиям 2.3.1. СП 2.4.3648-20.
18. Медицинский работник отсутствует, договор с медучреждением на обслуживание не заключен, что не соответствует требованиям 2.9.2. СП 2.4.3648-20.
19. Влажная обработка спортивного инвентаря (мячей) не проводится, что не соответствует п.2.11.2 СП 2.4.3648-20.
20. Туалеты для учащихся на 2-ом этаже здания отсутствуют, что не соответствует требованиям п.п.2.4.11., 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

21. Количество санитарно-технического оборудования, установленного в туалетных комнатах, недостаточно, что не соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21:
- в туалетной для 77 девочек по списочному составу установлен 1 унитаз и 1 умывальник при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек;
 - в туалетной для 119 мальчиков по списочному составу установлен 1 унитаз и 1 умывальник при норме 1 унитаз на 30 мальчиков и 3 писсуара, 1 умывальник на 30 мальчиков.
22. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не проводится (вода питьевая, параметры освещенности, микроклимата), программа производственного контроля не представлена, что не соответствует требованиям п.1.8. СП 2.4.3648-20.
23. Отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: просрочены сроки прохождения гигиенического обучения: Кошкарева А.А.- учитель математики, срок следующей аттестации 15.10.2023; Кучерова А.В. (Шорохова)- преподаватель истории, срок следующей аттестации 09.11.2024; Ишпахтина Е.А.- педагог - организатор, срок следующей аттестации 25.11.2021; Жумабаева С.Ж.- учитель информатики, срок следующей аттестации 09.11.2024; Бурантаева Д.Е.- преподаватель, дата аттестации не указана, нет голограммы; Алексеева В.А.- мастер производственного обучения, срок следующей аттестации 09.11.2024; Ключина Н.С.- социальный педагог, срок следующей аттестации 13.04.2024; Васильев А.М.-сторож, нет данных о гигиеническом обучении, что не соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20.
24. Отсутствуют необходимые медицинские осмотры: Юзеев Ф.М. - сторож, нет данных о флюорографии, исследованиях на носительство кишечных инфекций, я/гельминтов; Васильев А.М.-сторож, нет данных об исследованиях на носительство кишечных инфекций, просрочен срок флюорографии, что не соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20.
25. Отсутствуют сведения о вакцинации: Багинская Н.В. 03.09.1974 г.р.- преподаватель, АДС-М 11.02.2014 (срок ревакцинации 2024г.); Кошкарева А.А. 12.03.1985 г.р.-учитель математики, сведения о прививках отсутствуют, Бурантаева Д.Е. 05.09.1984 г.р.- преподаватель, нет данных о прививке против кори, АДС-М 04.04.2014 (срок ревакцинации 2024г.); Зюзина Т.Д. 13.07.1988 г.р- педагог дополнительного образования, нет данных о прививке против гепатита «В»; Ишменев В.И.- мастер 30.10.1984 г.р., нет данных о прививке против гепатита «В»; Васильев А.М. 24.08.1965 - сторож, нет данных о прививках, что не соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок:

26. Работники Фершампенуазского филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» (сотрудники пищеблока) не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров согласно сведениям личных медицинских книжек, а именно: у Глушениковой Р.А.(повар) нет серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу; у Кузиной Е.С. (кухонный рабочий) нет исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу, что не соответствует п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.5. СП 2.4.3648-20
27. Работники Фершампенуазского филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» (сотрудники пищеблока) не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации согласно сведениям личных медицинских книжек, а именно: у Глушениковой Р.А.(повар) нет отметок о ревакцинации против кори, гепатита В; у Кузиной Е.С. (кухонный рабочий) нет вакцинации от краснухи (либо сведений о перенесенном заболевании), что не соответствует п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.5. СП 2.4.3648-20 .
28. Работники Фершампенуазского филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» (сотрудники пищеблока) не соответствуют требованиям, касающимся прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации согласно сведениям личных медицинских книжек, а именно: отсутствует гигиеническое обучение и аттестация у Глушениковой Р.А.(повар) с 21.11.2024г.; у Кузиной Е.С. (кухонный рабочий), у Мукаевой И.Д. (кладовщик) с 09.11.2024г., что не соответствует п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.
29. Планировка производственных помещений пищеблока не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых

- полуфабрикатов и готовой продукции, использованной посуды, т.к. помещение цеха первичной обработки овощей, расположено отдельно от остальных помещений пищеблока, занос в помещение пищеблока продовольственного сырья, сбор и перенос использованной столовой посуды в моечную осуществляется через помещение горячего цеха, что не соответствует пп.2.3.3. п.2.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
30. Одежда второго слоя хранится в шкафу, установленном в горячем цехе пищеблока, что не исключает риск микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции и не соответствует п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
31. В складе хранения овощей и консервированной продукции стены имеют дефекты и повреждения, краска частично отсутствует, что не соответствует пп.2.5.1. п.2.5. СП 2.4.3648-20, п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
32. В складе хранения овощей и консервированной продукции полы выполнены из материалов недопускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (бетонные), что не соответствует пп.2.5.1. п.2.5. СП 2.4.3648-20, п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
33. В пищеблоке не оборудованы сливные трапы, что не соответствует пп.2.6.1. п.2.6. СП 2.4.3648-20.
34. В цехе первичной обработки овощей, не предусмотрено горячее водоснабжение, что не соответствует пп.2.6.5. п.2.6. СП 2.4.3648-20, п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
35. В зоне приготовления холодных блюд, овощном цехе, участке порционирования блюд бактерицидные установки не установлены, что не соответствует пп. 2.4.6.2. п.2.4. СП 2.4.3648-20, п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
36. Оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла, влаги и пыли (мучной): электрическая печь, духовой шкаф, зона выделения пыли (мучной), не оборудовано системой местной вытяжной вентиляции, над электрической сковородой установленная местная вытяжная вентиляция в нерабочем состоянии, что не соответствует пп. 2.7.4. п.2.7. СП 2.4.3648-20, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
37. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не осуществлялось, что не соответствует пп. 2.7.4. п.2.7. СП 2.4.3648-20.
38. Пищеблок не оборудован столом для работы с тестом со столешницей, выполненной из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует пп. 2.4.6.2. п.2.4. СП 2.4.3648-20.
39. Не вся используемая на пищеблоке кухонная посуда (кастрюли), столы (стол для готовой продукции), инвентарь (ножи), промаркированы в зависимости от назначения, что не соответствует пп. 2.4.6.2. п.2.4. СП 2.4.3648-20, п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
40. Для приготовления напитков используется алюминиевая кастрюля, что не соответствует пп. 2.4.6.2. п.2.4. СП 2.4.3648-20, п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
41. На инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд (половнике), отсутствует мерная метка объема в литрах и (или) миллилитрах, что не соответствует пп. 2.4.6.2. п.2.4. СП 2.4.3648-20.
42. Моечная оборудована 4-гнездной ванной для мытья столовой посуды (2 стеклянная посуда, 2 столовая посуда), 2-гнездной ванной для мытья кухонной посуды, с объемом не позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды, не оборудованными душевой насадками с гибким шлангом, что не соответствует таблице 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.
43. Моечные раковины подключены к системе канализации без воздушного разрыва струи, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции, что не соответствует п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
44. Хранение уборочного инвентаря не осуществляется в специально отведенном месте, что не соответствует п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
45. Производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания) не проводится (программа ПК, протоколы производственного контроля при проведении обследования не предоставлены), что не соответствует п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
46. Прием продовольственного сырья (на период обследования - мясо говядины, филе грудной части цыпленка) проведен при отсутствии маркировки и товаросопроводительной

документации, что не соответствует п.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.5 ТР ТС 022/2011, ч.3 ст.5 ТР ТС 021/2011. Идентификация имеющегося в наличии на складе пищеблока Фершампенуазского филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» мяса говядины ветеринарной справке №31428401741 от 20.10.2025 на мясо и мясопродукты/говядина/говядина в полутушах и четвертинах охлажденная/ говядина в полутушах и четвертинах охлажденная, 446,44кг., не может быть проведена, т.к. отсутствует (не предоставлена) товарно-сопроводительная документация на мясо с указанием даты производства, объема, массы, полученного мяса.

47. На имеющиеся в наличии на пищеблоке продовольственное сырье и пищевую продукцию (за исключением свежих овощей, молочной и кисломолочной продукции) отсутствуют (не предоставлены при обследовании) сведения об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренные техническими регламентами, что не соответствует п.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
48. Не на всю изготавливаемую продукцию имеются технологические документы: в ежедневном меню (на 13.11.2025г.) для кадетов на обед в качестве 2 блюда изготавливались «Ежики мясные», «Макаронные изделия отварные». Продукция изготовлена без наличия технологических карт, что не соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3.3. СП 2.4.3648-20.
49. При выборочной оценке 12-дневного меню установлено, что суммарные объемы блюд по приемам пищи (завтрак, обед) для детей сирот составляет 510-525 гр.(завтрак) (1-5 день, 7-10 день, 12 день), 595-732 гр. (обед) все дни, суммарные объемы блюд по приемам пищи (обед) для студентов составляет 245-662 гр. все дни, суммарные объемы блюд по приемам пищи (обед) для детей из малообеспеченных семей составляет 532-795 гр. (1, 3-5, 7-12 дни) при норме для завтрака не менее 550 гр., для обеда не менее 800 гр., что не соответствует п.8.1.2 (таблица 3 приложения № 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
50. При выборочной оценке ежедневного меню (13.11.2025) установлено, что распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени пребывания в организации в меню студентов (обед) составляет 21,2%, детей из малообеспеченных семей (обед) -17,3%, детей сирот (завтрак, обед) 12% и 21,2% соответственно, при норме для завтрака 20-25%, для обеда 30-35%, что не соответствует п.8.1.2 (таблица 3 приложения № 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Общежитие:

51. Контейнер установлен на площадке, не оборудованной водонепроницаемым твердым покрытием, что не соответствует пп.2.2.3. п.2.2. СП 2.4.3648-20.
52. Не оборудованы вентиляционные каналы для естественной вентиляции или механическая вытяжная вентиляция из женской душевой, женского туалета, что не соответствует пп.2.7.1. п.2.7 СП 2.4.3648-20, п.127 СанПиН 2.1.3684-21.
53. Согласно экспликации помещений Технического паспорта общежития, площадь комнат для проживающих (№№3-8) составляет 15-16,6 м², т.е. площадь на одного проживающего составляет менее 4,5м², что не соответствует таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.
54. В 5 комнатах проживающие обеспечены кроватями, не имеющими твердого ложа (конструктивно предусмотрены панцирные сетки), что не соответствует пп. 2.4.8 п.2.4. СП 2.4.3648-20.
55. В комнатах для проживания имеется мебель покрытие которой не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (покрытие нарушено из-за порезов мягких сидений табуретов, отслоения шпона на столах, тумбочках), что не соответствует пп. 2.4.9 п.2.4. СП 2.4.3648-20.
56. Туалетные комнаты оснащены умывальниками, не оборудованными электро- или бумажными полотенцами, что не соответствует пп.2.4.11 п.2.4. СП 2.4.3648-20.
57. Душевые комнаты не оборудованы держателями полотенца, держателями мыла, что не соответствует пп. 2.4.14 п.2.4. СП 2.4.3648-20.
58. В общежитии отсутствуют отдельные помещения для стирки белья, гладильная, комната для сушки белья, комната гигиены для девушек, помещения для раздельного хранения чистого и грязного белья, что не соответствует пп. 2.4.14 п.2.4. СП 2.4.3648-20, п.140 СанПиН 2.1.3684-21.
59. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не выделено помещение и не оборудовано место, исключаящее доступ к нему детей, в результате чего используется помещение для стирки белья, что не соответствует п.2.4.12. п.2.4. СП 2.4.3648-20, п.126 СанПиН 2.1.3684-21.

60. Камерная дезинфекция мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) ежегодно, а также после каждого выселения проживающих не проводится, что не соответствует п.142 СанПиН 2.1.3684-21.
61. Работники общежития Фершампенуазского филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров согласно сведениям личных медицинских книжек, а именно: Юмагузина Н.Н.(дежурная по общежитию): нет исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу; Ишимова С.А. нет серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу; Титов А.М. (дежурный по общежитию) нет серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу; Кучеров В.Н. (комендант общежития) нет исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу; Кучерова С.Н. (дежурный по общежитию) нет исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу, что не соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20.
62. Работники общежития Фершампенуазского филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации согласно сведениям личных медицинских книжек, а именно: Юмагузина Н.Н.(дежурная по общежитию): нет ревакцинации против дифтерии; Кучеров В.Н. (комендант общежития) нет данных о профилактических прививках, Кучерова С.Н. (дежурный по общежитию) нет данных о профилактических прививках, что не соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20.
63. Работники общежития Фершампенуазского филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации согласно сведениям личных медицинских книжек, а именно: Титов А.М. (дежурный по общежитию) нет гигиенического обучения и аттестации по профессии; Кучеров В.Н. (комендант общежития), гигиенического обучения и аттестации по профессии, что не соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20.

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус»**

64. Классные доски имеют темное антибликовое покрытие, дополнительные источники искусственного освещения (софиты) не установлены в кабинетах № 3, 4, 5, 9, что не соответствует требованиям п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.
65. В спортивном зале конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (окна деревянные, затянуты клеёнкой) и коридоре корпуса №1 (окна старые, деревянные, не открываемые), что не соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.
66. Количество санитарно-технического оборудования, установленного в туалетных комнатах, недостаточно, что не соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21:
- в туалетной для 174 девочек по списочному составу установлено 3 унитаза, т.е. 1 унитаз 58 девочек при норме 1 унитаз на 20 девочек, и 1 умывальник при норме 1 умывальник на 30 девочек;
 - в туалетной для 268 мальчика по списочному составу установлено 3 унитаза, т.е 1 унитаз 89-90 мальчиков и 1 умывальник при норме 1 унитаз на 30 мальчиков и 3 писсуара, 1 умывальник на 30 мальчиков.
67. Туалетные кабины не оборудованы дверями, что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
68. Умывальные раковины в туалетах не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
69. При спортивном зале отсутствует душевая для мальчиков, душевая для девочек не функционирует, что не соответствует п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20.
70. Отсутствует профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у 39 сотрудников с августа 2024 года, что не соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок:

71. У 5 сотрудников учреждения профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация отсутствует с 2024, что не соответствует п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Общежитие:

72. В общежитии отсутствует комната гигиены для девушек, что не соответствует п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20.
73. В двухэтажном общежитии туалетные кабины не оборудованы дверями, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
74. Помещение для хранения чистого белья не оборудовано стеллажами (бельё хранится на столе), что не соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.
75. В общежитии на кухне технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, не оснащено локальной вытяжной системой вентиляции, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
76. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у 7 сотрудников общежития отсутствует с августа 2024 года, что не соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до 25.11.2026г и в срок до 15.01.2026г:

Кизильский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус»

1. Выполнить конструкцию окон в учебных кабинетах и коридорах для обеспечения возможности проведения проветривания помещений в любое время года, кроме кабинетов №1,6,16 - п.2.7.2. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.
2. Обеспечить достаточное количество санитарно-технического оборудования, установленного туалетных комнатах - раздел VI, таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-2 в срок до 25.11.2026г:
 - в туалетной для девочек установить унитазы из расчета 1 унитаз на 20 девочек и умывальники из расчета 1 умывальник на 30 девочек;
 - в туалетной для мальчиков установить унитазы из расчета 1 унитаз на 30 мальчиков и 3 писсуара, умывальники из расчета 1 умывальник на 30 мальчиков.
3. Обеспечить наличие профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 35 сотрудников - п. 1.5. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.

Пищеблок:

4. На пищеблоке обеспечить наличие достаточного количества моечного оборудования для первичной обработки мяса, кур, рыбы, овощей, фруктов (не проводить обработку овощей, фруктов в в цехе сырой продукции) - п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.
5. Обеспечить достаточное количество посуды для приготовления 1 и 2 блюд из нержавеющей стали (не использовать алюминиевую посуду) -п. 2.4.6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 15.01.2026г.
6. Обеспечить используемые для раздачи и порционирования блюд, половники мерными меткам объема, не использовать столовую посуду со сколами - п. 2.4.6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 15.01.2026г.
7. Обеспечить наличие стола из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом - п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.
8. Выполнить отделку помещения для сырой продукции, допускающей проведение уборки влажным способом и дезинфекцию - п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 25.11.2026г
9. Обеспечить наличие профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 5 человек столовой -п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 15.01.2026г.

Общежитие:

10. Оборудовать в общежитии комнату гигиены для девушек - п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20. . В срок до 25.11.2026г.
11. В общежитии на кухне для приготовления пищи технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, оснастить локальной вытяжной системой вентиляции, - п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. . В срок до 25.11.2026г.
12. Обеспечить наличие профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 6 сотрудников общежития -п. 1.5. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.

Фершампенуазский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус:

13. Оборудовать площадку для сбора мусора, расположенную в непосредственной близости от въезда на территорию, водонепроницаемым твердым покрытием - п.2.2.3. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.
14. Не допускать переполнение контейнеров ТБО - п.2.11.1. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.
15. Обеспечить наличие цветовой маркировки мебели в соответствии с росто-возрастными особенностями в кабинете № 5 мастерская по дополнительному обучению (Кадеты) и № 1 кабинет физики, электротехники - п.2.4.3. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.
16. Обеспечить утилизацию неисправных и перегоревших люминесцентных ламп, договор на утилизацию представить - п.2.8.10. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.
17. Оборудовать помещение для оказания медицинской помощи в т.ч. изолятор в учреждении - 2.3.1. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.
18. Обеспечить медицинское обслуживание учащихся - 2.9.2. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.
19. Обеспечить проведение влажной обработки спортивного инвентаря (мячей) - п.2.11.2 СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.
20. Оборудовать туалеты для учащихся на 2-ом этаже здания - п.п.2.4.11., 3.4.10. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.
21. Обеспечить достаточное количество санитарно-технического оборудования, установленного туалетных комнатах - раздел VI, таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-2 в срок до 25.11.2026г.:
 - в туалетной для девочек установить унитазы из расчета 1 унитаз на 20 девочек и умывальники из расчета 1 умывальник на 30 девочек;
 - в туалетной для мальчиков установить унитазы из расчета 1 унитаз на 30 мальчиков и 3 писсуара, умывальники из расчета 1 умывальник на 30 мальчиков.
22. Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (вода питьевая, параметры освещенности, микроклимата), обеспечив наличие программы производственного контроля - п.1.8. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.
23. Обеспечить наличие сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Кошкарева А.А.- учитель математики, Кучерова А.В. (Шорохова)- преподаватель истории; Ишпахтина Е.А.- педагог - организатор; Жумабаева С.Ж.- учитель информатики; Бурантаева Д.Е.- преподаватель; Алексеева В.А.- мастер производственного обучения; Ключина Н.С.- социальный педагог; Васильев А.М.-сторож. - п.1.5. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.
24. Обеспечить наличие необходимых медицинских осмотров: Юзеев Ф.М. – сторож (данные о флюорографии, исследованиях на носительство кишечных инфекций, я/гельминтов); Васильев А.М.-сторож, данные об исследованиях на носительство кишечных инфекций, флюорографии, - п.1.5. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.
25. Обеспечить наличие сведений о вакцинации: Багинская Н.В. 03.09.1974 г.р.- преподаватель, АДС-М 11.02.2014; Кошкарева А.А. 12.03.1985 г.р.-учитель математики, сведения о прививках, Бурантаева Д.Е. 05.09.1984 г.р.- преподаватель, данные о прививке против кори, АДС-М 04.04.2014 (срок ревакцинации 2024г.); Зюзина Т.Д. 13.07.1988 г.р.- педагог дополнительного образования, данные о прививке против гепатита «В»; Ишменев В.И.- мастер 30.10.1984 г.р., данные о прививке против гепатита «В»; Васильев А.М. 24.08.1965 - сторож, данные о прививках - п.1.5. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.

Пищеблок:

26. Обеспечить наличие у работников Фершампенуазского филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» (сотрудники пищеблока) медицинских осмотров: у Глушковой Р.А.(повар) серологическое обследование на брюшной тиф; у Кузиной Е.С. (кухонный рабочий) исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф - п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.5. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.

27. Обеспечить наличие у работников Фершампенуазского филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» (сотрудники пищеблока) сведения о вакцинации: у Глушениковой Р.А.(повар)- ревакцинации против кори, гепатита В; у Кузиной Е.С. (кухонный рабочий) - вакцинации от краснухи (либо сведений о перенесенном заболевании) - п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.5. СП 2.4.3648-20 . В срок до 15.01.2026г.
28. Обеспечить наличие у работников Фершампенуазского филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» (сотрудники пищеблока) сведений о гигиенической подготовке и аттестации: у Глушениковой Р.А.(повар), у Кузиной Е.С. (кухонный рабочий), у Мукаевой И.Д. (кладовщик) - п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.5. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.
29. Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной посуды на пищеблоке, не допускать занос в помещение пищеблока продовольственного сырья, сбор и перенос использованной столовой посуды в моечную через помещение горячего цеха. - пп.2.3.3. п.2.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 15.01.2026г.
30. Исключить риск микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции при хранении одежды второго слоя - п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 15.01.2026г.
31. Выполнить в складе хранения овощей и консервированной продукции стены без дефектов и повреждений. - пп.2.5.1. п.2.5. СП 2.4.3648-20, п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. в срок до 25.11.2026г.
32. Выполнить в складе хранения овощей и консервированной продукции полы из материалов допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств - пп.2.5.1. п.2.5. СП 2.4.3648-20, п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 25.11.2026г.
33. В столовой оборудовать сливные трапы - пп.2.6.1. п.2.6. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.
34. Обеспечить наличие горячего водоснабжения в цехе первичной обработки овощей. - пп.2.6.5. п.2.6. СП 2.4.3648-20, п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 15.01.2026г.
35. Установить в зоне приготовления холодных блюд, овощном цехе, участке порционирования блюд бактерицидные установки - пп. 2.4.6.2. п.2.4. СП 2.4.3648-20, п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 25.11.2026г.
36. Оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла, влаги и пыли (мучной): электрическая печь, духовой шкаф, зона выделения пыли (мучной), оборудовать системой местной вытяжной вентиляции, над электрической сковородой обеспечить исправность установленной местной вытяжной вентиляции - пп. 2.7.4. п.2.7. СП 2.4.3648-20, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 25.11.2026г.
37. Обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха - пп. 2.7.4. п.2.7. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.
38. Оборудовать пищеблок столом для работы с тестом со столешницей, выполненной из дерева твердых лиственных пород, - пп. 2.4.6.2. п.2.4. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.
39. Обеспечить наличие маркировки на используемой на пищеблоке кухонной посуде (кастрюли), столы (стол для готовой продукции), инвентарь (ножи), - пп. 2.4.6.2. п.2.4. СП 2.4.3648-20, п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 15.01.2026г.
40. Для приготовления напитков не использовать алюминиевую кастрюлю - пп. 2.4.6.2. п.2.4. СП 2.4.3648-20, п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 15.01.2026г.
41. Обеспечить на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд (половнике), наличие мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах, -пп. 2.4.6.2. п.2.4. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.
42. Обеспечить наличие моечной 4-гнездной ванны для мытья столовой посуды и для мытья кухонной посуды с объемом позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды, оборудованными душевой насадками с гибким шлангом, - таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21. В срок до 15.01.2026г.
43. Подключить моечные раковины к системе канализации с воздушным разрывом струи для исключения риска загрязнения пищевой продукции - п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 15.01.2026г.
44. Организовать хранение уборочного инвентаря в специально отведенном месте. - п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 15.01.2026г.

45. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), - п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 15.01.2026г.
46. Обеспечить прием продовольственного сырья (на период обследования - мясо говядины, филе грудной части цыпленка) при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, - п.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.5 ТР ТС 022/2011, ч.3 ст.5 ТР ТС 021/2011. В срок до 15.01.2026г.
47. Обеспечить наличие на имеющиеся на пищеблоке продовольственное сырье и пищевую продукцию сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренные техническими регламентами, - п.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 15.01.2026г.
48. Изготовление продукции проводить при наличии технологических карт (на всю изготавливаемую продукцию иметь технологические документы: «Ежики мясные», «Макаронные изделия отварные». - п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3.3. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.
49. Обеспечить в 12-дневном меню соответствие суммарных объемов блюд по приемам пищи (завтрак, обед) для детей сирот (1-5 день, 7-10 день, 12 день), (обед- все дни; суммарные объемы блюд по приемам пищи (обед) для студентов во все дни, суммарные объемы блюд по приемам пищи (обед) для детей из малообеспеченных семей (1, 3-5, 7-12 дни) не менее нормы для завтрака не менее 550 гр., для обеда не менее 800 гр., - п.8.1.2 (таблица 3 приложения № 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 15.01.2026г.
50. Обеспечить соблюдение в ежедневном меню распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени пребывания в организации в меню студентов (обед), детей из малообеспеченных семей (обед), детей сирот (завтрак, обед)- по норме для завтрака 20-25%, для обеда 30-35%, - п.8.1.2 (таблица 3 приложения № 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В срок до 15.01.2026г.

Общежитие:

51. Контейнер установить на площадке, оборудованной водонепроницаемым твердым покрытием, - пп.2.2.3. п.2.2. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.
52. Оборудовать вентиляционные каналы для естественной вентиляции или механическую вытяжную вентиляцию из женской душевой, женского туалета -пп.2.7.1. п.2.7 СП 2.4.3648-20, п.127 СанПиН 2.1.3684-21. В срок до 25.11.2026г.
53. Обеспечить площадь комнат (№№3-8) на одного проживающего не менее 4,5м², - таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. В срок до 25.11.2026г.
54. Обеспечить в 5 комнатах проживающих кроватями, имеющими твердое ложе - пп. 2.4.8 п.2.4. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.
55. В комнатах для проживания обеспечить наличие мебели покрытие которой допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств - пп. 2.4.9 п.2.4. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.
56. Туалетные комнаты оснастить электро- или бумажными полотенцами -пп.2.4.11 п.2.4. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.
57. Душевые комнаты оборудовать держателями полотенца, держателями мыла - пп. 2.4.14 п.2.4. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.
58. В общежитии оборудовать отдельные помещения для стирки белья, гладильную, комнату для сушки белья, комнату гигиены для девушек, помещения для раздельного хранения чистого и грязного белья. - пп. 2.4.14 п.2.4. СП 2.4.3648-20, п.140 СанПиН 2.1.3684-21. В срок до 25.11.2026г.
59. Выделить помещение или оборудовать место, исключающее доступ к нему детей для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств п.2.4.12. п.2.4. СП 2.4.3648-20, п.126 СанПиН 2.1.3684-21. В срок до 25.11.2026г.
60. Обеспечить проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) ежегодно, а также после каждого выселения проживающих - п.142 СанПиН 2.1.3684-21. В срок до 25.11.2026г.
61. Обеспечить наличие у работников общежития Фершампенуазского филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» медицинских осмотров: Юмагужина Н.Н.(дежурная по общежитию): исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое

обследование на брюшной тиф; Ишимова С.А. серологическое обследование на брюшной тиф; Титов А.М. (дежурный по общежитию) серологическое обследование на брюшной тиф; Кучеров В.Н. (комендант общежития) исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф; Кучерова С.Н. (дежурный по общежитию) исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф п-п.1.5. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.

62. Обеспечить наличие у работников общежития Фершампенуазского филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» вакцинации: Юмагузина Н.Н.(дежурная по общежитию): ревакцинации против дифтерии; Кучеров В.Н. (комендант общежития) данные о профилактических прививках, Кучерова С.Н. (дежурный по общежитию) данные о профилактических прививках, - п.1.5. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.

63. Обеспечить наличие у работников общежития Фершампенуазского филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Титов А.М. (дежурный по общежитию); Кучеров В.Н. (комендант общежития), -п.1.5. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус»

64. Оборудовать классные доски, имеющими темное антибликовое покрытие, дополнительными источниками искусственного освещения (софиты) в кабинетах № 3, 4, 5, 9, - п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.

65. В спортивном зале конструкцию окон обеспечить возможностью проведения проветривания помещений в любое время года - п.2.7.2. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.

66. Обеспечить достаточное количество санитарно-технического оборудования. установленного туалетных комнатах - раздел VI, таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-2 в срок до 25.11.2026г.

- в туалетной для девочек установить унитазы из расчета 1 унитаз на 20 девочек и умывальники из расчета 1 умывальник на 30 девочек;
- в туалетной для мальчиков установить унитазы из расчета 1 унитаз на 30 мальчиков и 3 писсуара, умывальники из расчета 1 умывальник на 30 мальчиков.

67. Туалетные кабины оборудовать дверьми, - п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.

68. Умывальные раковины в туалетах обеспечить мылом, электро- или бумажными полотенцами, - п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.

69. При спортивном зале оборудовать душевую для мальчиков, обеспечить функционирование душевой для девочек - п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.

70. Обеспечить наличие профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 39 сотрудников - п. 1.5. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.

Пищеблок:

71. Обеспечить наличие профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 5 сотрудников учреждения - п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. . В срок до 15.01.2026г.

Общежитие:

72. В общежитии оборудовать комнату гигиены для девушек, - п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.

73. В двухэтажном общежитии туалетные кабины оборудовать дверьми-п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.

74. Помещение для хранения чистого белья оборудовать стеллажами (- п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.

75. В общежитии на кухне технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, оснастить локальной вытяжной системой вентиляции, - п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. В срок до 25.11.2026г.

76. Обеспечить наличие профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 7 сотрудников общежития - п. 1.5. СП 2.4.3648-20. В срок до 15.01.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _____ директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус»

457670, Челябинская область, Верхнеуральский район, г.Верхнеуральск, улица Еремина, дом 1А;

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах по адресу: 455017, г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 84 тел./факс 8 3519 (21 35 61)

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом до 15.01.2026 и до 25.11.2026г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской
области в городе Магнитогорске, Агаповском, Кизильском,
Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском
и Варненском районах

Байракаева Г.И.



(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 11 2025 г.  В.И. Докшина

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: